

Verpackungslösungen

Schoeller Allibert Ropac®

Catalogue



Schoeller Allibert

ROPAC®

®PREMIUM
PACKAGING
PROTECTION



Als Bestandteil der Schoeller Allibert Gruppe ist unsere Firma seit 1968 in Romont ansässig.

Das Werk in der Schweiz ist bekannt für die Herstellung von UN-zertifizierten Eimern und Hochleistungsbehältern unter dem Markennamen Ropac®.



Schoeller Allibert

ROPAC®

®PREMIUM
PACKAGING
PROTECTION



Unsere Farben



10 RAL 9003



77 RAL 6017



90 RAL 9011



80 RAL 4005



40 RAL 3020



60 RAL 5017



94 RAL 7042



64 RAL 5024



24 RAL 1018



45 RAL 3011



66 RAL 5002



33 RAL 3000



68 RAL 5003



51 RAL 3009



Schoeller Allibert

ROPAC[®]

PREMIUM
PACKAGING
PROTECTION



Inhalt

01. Inhalt
02. Einleitung
04. ROPAC[®] Secure
05. ROPAC[®] Prime
06. ROPAC[®] Original
07. ROPAC[®] Food & ROPAC[®] Cube
08. ROPAC[®] Pharma

Eimer Chronologie



Digitaldruck

Auf runden Eimern von 5 bis 22 Liter erhältlich.



Die 8 Segmente, die wir bedienen

UV Druckfarben



Die ROPAC® Verpackungslösungen gehören seit vielen Jahren zur ersten Wahl bei den Herstellern von UV-Druckfarben.

Die UN zertifizierte Produktreihe für feste und flüssige Gefahrgüter werden wegen ihrer Robustheit, und ihrer Fähigkeit, effizient gegen Licht und UV zu schützen, eingesetzt. Die Zertifizierung umfasst die Klassen Y und Z bis zu 2,1 kg/dm³.

Die Möglichkeit zwischen vollständiger Öffnung der Eimer oder verschiedenen Ausgiesser-Modellen zu wählen, erlaubt es unseren Kunden, ihre Produkte auf mehrere Arten anbieten zu können.

Chemikalien



Viele der weltweit größten Chemie-Unternehmen vertrauen seit über 40 Jahren auf die ROPAC® Verpackungslösungen für die Sicherung ihrer Produkte, ihrer Reputation und den Schutz der Umwelt.

Die UN-zertifizierte Serie für feste Gefahrgüter ist bekannt für ihre einfache Handhabung, ihre Robustheit und die Fähigkeit, Ihre Mitarbeiter und die Umwelt effizient vor Gefährdung zu schützen. Die ROPAC® Verpackungslösungen werden aus hochwertigem Polyäthylen hergestellt, was die Schlagfestigkeit erhöht und die Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen garantiert.

Unsere robusten Verpackungen sorgen für eine außergewöhnlich hohe Stabilität auf der Palette und während des Transports.

Schmierstoffe



Als Partner einiger der weltweit führenden Marken sorgt unsere ROPAC® Verpackungsreihe dafür, dass Öle und Schmierstoffe weltweit sicher ankommen. Ihr robustes, starkes und einfach zu bedienendes Profil erlaubt eine Vielzahl von Anwendungen und unsere 'can do' Einstellung ermöglicht es, sie dank verschiedenen Ausgiesser-Modellen und Pumpsystemen allen Bedürfnissen anzupassen. Die ROPAC®-Stärke sorgt dafür, dass die Umwelt vor Verschmutzung durch Leckagen geschützt ist und Ihre geschätzten Kunden den gesamten Inhalt voll ausschöpfen können.

Beschichtungen



Wir sorgen dafür, dass Ihre Beschichtungen rund um die Welt sicher in einer robusten und einfach zu bedienenden Verpackung ankommen.

ROPAC® Verpackungslösungen werden in der Beschichtungsindustrie seit vielen Jahren aufgrund ihrer UN-Zertifizierung für Feststoffe und Flüssigkeiten, ihrer Robustheit und ihrer Fähigkeit, Ihr Produkt effizient vor Umwelteinflüssen zu schützen, eingesetzt. ROPAC® Verpackungslösungen stehen für Handling und Transport ohne Kompromisse bei der Qualität.

Pharma Produkte



Die ROPAC® Pharma Verpackungslösungen sind die ideale Wahl, um Ihre wertvollen Inhaltsstoffe zu schützen. ROPAC® hat eine enge Bindung an die pharmazeutische Industrie und bietet Behälter in Lebensmittel- und Pharma-Qualität an, um Ihre extrem hochwertigen Produkte weltweit zu versenden. Jede in unseren ISO22000 zertifizierten Räumlichkeiten produzierte Verpackung garantiert Ihnen, dass Ihr wertvolles Produkt genauso ankommt, wie es Ihre Fabrik verlassen hat.

Kosmetik



Viele Hersteller der Kosmetikindustrie wählen Ropac® Eimer für den Versand ihrer wertvollen Inhaltsstoffe und Kosmetik. Der Einsatz unserer Hochleistungseimer im Transport bewahrt besser Ihr Image und Ihren Ruf, während die Kosten unter Kontrolle bleiben. Wir können auch robuste Eimer anbieten, die die Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie erfüllen.

Farben



Das ROPAC® Sortiment an Verpackungslösungen wird in großem Umfang von Lack- und Beschichtungsherstellern eingesetzt, die eine robuste, qualitativ hochwertige und bewährte Verpackungslösung bevorzugen, die ihnen die Gewähr gibt, dass ihr Produkt einwandfrei beim Kunden eintreffen wird. Die flüssigkeitsdichten Eigenschaften und die robuste Bauweise sorgen dafür, dass unsere Eimer in diesen interessanten Branchen die primäre Verpackung für anspruchsvolle Anwendungen bleiben.

Nahrungsprodukte & Nahrungsmittel



Viele der weltweit führenden Food & Nutritional Produzenten vertrauen auf unsere ROPAC® Verpackungslösungen in Lebensmittel-Qualität. Unsere enge Bindung an diese Branche sorgt dafür, dass wir qualitativ hochwertige Verpackungen liefern, um deren wertvolle Produkte weltweit zu versenden. Food & Nutritional Produkthersteller verlassen sich auf die Sicherheit der UN-ROPAC®-Eimer.

ROPAC® Secure

Unser starkes UN-Solid-Sortiment für anspruchsvolle Anwendungen.



Secure



7503.006 - 3 l



Referenz	MP 3LH
UN-Zertifizierung	1H2/Y4/S
Auß. Ø oben (mm)	220,5
Auß. Ø unten (mm)	179
Auß. Höhe (mm)	143
Gewicht (gr)	287,5

Standarddichtungen : SEBS, PVC.



7505.006 - 5 l



Referenz	MP 5LH
UN-Zertifizierung	1H2/Y6/S
Auß. Ø oben (mm)	217
Auß. Ø unten (mm)	180
Auß. Höhe (mm)	219
Gewicht (gr)	396,5

UN-Zertifizierungen mit Standardausguss, Ventil und Membrane Ausguss. Standard Dichtungen : SEBS, PVC, PUR.



7506.006 - 6 l



Referenz	MP 6LH
UN-Zertifizierung	1H2/Y6/S
Auß. Ø oben (mm)	218,5
Auß. Ø unten (mm)	173
Auß. Höhe (mm)	267,5
Gewicht (gr)	466

UN-Zertifizierung mit Ausguss. Standarddichtungen : SEBS, PVC.




7510.006 - 10 l




Referenz	MP 10LH
UN-Zertifizierung	1H2/14/S
Auß. Ø oben (mm)	268
Auß. Ø unten (mm)	233
Auß. Höhe (mm)	274
Gewicht (gr)	629,5


Standarddichtung : PVC.




Standarddichtungen : SEBS, PVC.



UN-Zertifizierung mit Standard- und Metallausguss. Standarddichtungen : SEBS, PVC, PUR.



Standarddichtung : PVC.



Spezielle UN-Zertifizierung für Chlorinetabletten. Standarddichtung : SEBS.

ROPAC® Prime

Unsere zuverlässige UN Liquid Serie bietet außergewöhnlichen Schutz und Robustheit



Prime



7515.006 - 15 l



Referenz	MP 15LH
UN-Zertifizierung	1H2/Y23/S
Auß. Ø oben (mm)	320
Auß. Ø unten (mm)	278,5
Auß. Höhe (mm)	286,5
Gewicht (gr)	938

Weitere UN-Zertifizierungen für feste Gefahrgüter: 1H2/Z26/S und 1H2/X9/S. UN-Zertifizierungen mit Ausguss, Ventil und Membrane. Standarddichtung : PUR.



7520.006 - 20 l



Referenz	MP 20LH
UN-Zertifizierung	1H2/Y27/S
Auß. Ø oben (mm)	321
Auß. Ø unten (mm)	280
Auß. Höhe (mm)	355
Gewicht (gr)	1098

UN-Zertifizierung mit Ausguss. Standarddichtung : PUR.



7525.006 - 31 l



Referenz	MP 31LH
UN-Zertifizierung	1H2/Y40/S
Auß. Ø oben (mm)	398
Auß. Ø unten (mm)	345
Auß. Höhe (mm)	372
Gewicht (gr)	1865

Lid devices



Standardausguss



Roter Ausguss



Ventil



Membraneausguss

Verschlusshilfen



Halbautomatische Deckelpresse



Nylonring für die UN LIQUID Reihe

ROPAC® Original

Unsere starke UN Solid Reihe, entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.



► Original



7501.300 - 0.15 l

Referenz RT 0.15 MP
Auß. Ø oben (mm) 85.2
Auß. Ø unten (mm) 53.6
Auß. Höhe (mm) 85.8
Gewicht (gr) 66.2



PVC Dichtung.



7503.006 - 3 l

Referenz MP 3LW
Auß. Ø oben (mm) 220.5
Auß. Ø unten (mm) 179
Auß. Höhe (mm) 143
Gewicht (gr) 291.5



7505.006 - 5 l

Referenz MP 5LW
Auß. Ø oben (mm) 217
Auß. Ø unten (mm) 180
Auß. Höhe (mm) 219
Gewicht (gr) 400.5



7506.006 - 6 l

Referenz MP 6LW
Auß. Ø oben (mm) 218.5
Auß. Ø unten (mm) 173
Auß. Höhe (mm) 267.5
Gewicht (gr) 470



7510.006 - 10 l

Referenz MP 10LW
Auß. Ø oben (mm) 268
Auß. Ø unten (mm) 233
Auß. Höhe (mm) 274
Gewicht (gr) 649.5



Deckel 15-20H möglich.



Mit oder ohne Dichtung.

7515.006 - 15 l

Referenz MP 15LW
Auß. Ø oben (mm) 320
Auß. Ø unten (mm) 278.5
Auß. Höhe (mm) 286.5
Gewicht (gr) 958



7520.006 - 20 l

Referenz MP 20LW
Auß. Ø oben (mm) 321
Auß. Ø unten (mm) 280
Auß. Höhe (mm) 355
Gewicht (gr) 1118



7520.006 - 22 l

Referenz MP 22LW
Auß. Ø oben (mm) 324.5
Auß. Ø unten (mm) 276
Auß. Höhe (mm) 387
Gewicht (gr) 1174



7525.006 - 31 l

Referenz MP 31LH
Auß. Ø oben (mm) 398
Auß. Ø unten (mm) 345
Auß. Höhe (mm) 372
Gewicht (gr) 1865



Keine Dichtung.



Mit oder ohne Dichtung.

7526.006 - 32 l

Referenz MP 32LH
Auß. Ø oben (mm) 379
Auß. Ø unten (mm) 306
Auß. Höhe (mm) 405
Gewicht (gr) 1400



ROPAC® Food & ROPAC® Cube

Food : Starke Eimer für einen hervorragenden Schutz beim Transport.

Cube : Unsere Serie für flüssige Lebensmittel, wo Dichtigkeit und Stärke benötigt wird.



► Food



7562.006 - 5 l

Referenz FOOD 5L
Auß. Ø oben (mm) 224
Auß. Ø unten (mm) 181
Auß. Höhe (mm) 230
Gewicht (gr) 481



Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.



7564.006 - 10 l

Referenz FOOD 10 L
Auß. Ø oben (mm) 289
Auß. Ø unten (mm) 244
Auß. Höhe (mm) 282
Gewicht (gr) 930



Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.



7565.006 - 15 l

Referenz FOOD 15L
Auß. Ø oben (mm) 289
Auß. Ø unten (mm) 244
Auß. Höhe (mm) 395
Gewicht (gr) 1152



Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.



7566.006 - 20 l

Referenz FOOD 20 L
Auß. Ø oben (mm) 289
Auß. Ø unten (mm) 244
Auß. Höhe (mm) 460
Gewicht (gr) 1262



Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.

► Cube



7601.006 - 3 l

Referenz MP 3 L REC
Auß. oben (mm) 259 x 142
Auß. unten (mm) 240 x 126
Auß. Höhe (mm) 124
Gewicht (gr) 188



Spezialdeckel für die Batteriesammlung.



7603.006 - 12 l

Referenz MP 12 L REC
Auß. oben (mm) 306 x 239
Auß. unten (mm) 256 x 188
Auß. Höhe (mm) 268
Gewicht (gr) 625



7610.001 - 75 l

Referenz MP 75 L REC
Auß. oben (mm) 569 x 378
Auß. unten (mm) 498 x 310
Auß. Höhe (mm) 491
Gewicht (gr) 3600



Deckel für 7610.001



7607.006 - 22 l

Referenz MP 22 L REC
Auß. oben (mm) 355 x 291
Auß. unten (mm) 285 x 220
Auß. Höhe (mm) 354
Gewicht (gr) 1215



ROPAC® Pharma

Hygienischer, zertifizierter Schutz für Ihre sensiblen und hochwertigen Inhalte.



Pharma



7501.300 - 0.15 l

Referenz	RT 0.15 MP
Auß. Ø oben (mm)	85.2
Auß. Ø unten (mm)	53.6
Auß. Höhe (mm)	85.8
Gewicht (gr)	66.2

Silikon Dichtung.



7503.306 - 3 l

Referenz	MP 3LH
Auß. Ø oben (mm)	220.5
Auß. Ø unten (mm)	179
Auß. Höhe (mm)	143
Gewicht (gr)	287.5

SEBS Dichtung.



7505.306 - 5 l

Referenz	MP 5LH
Auß. Ø oben (mm)	217
Auß. Ø unten (mm)	180
Auß. Höhe (mm)	219
Gewicht (gr)	396.5

SEBS Dichtung.



7506.306 - 6 l

Referenz	MP 6LH
Auß. Ø oben (mm)	218.5
Auß. Ø unten (mm)	173
Auß. Höhe (mm)	267.5
Gewicht (gr)	466

SEBS Dichtung.



7510.306 - 10 l

Referenz	MP 10LH
Auß. Ø oben (mm)	268
Auß. Ø unten (mm)	233
Auß. Höhe (mm)	274
Gewicht (gr)	629.5

SEBS Dichtung.



7515.306 - 15 l

Referenz	MP 15LH
Auß. Ø oben (mm)	320
Auß. Ø unten (mm)	278.5
Auß. Höhe (mm)	286.5
Gewicht (gr)	938

SEBS Dichtung.



7520.306 - 20 l

Referenz	MP 20LH
Auß. Ø oben (mm)	321
Auß. Ø unten (mm)	280
Auß. Höhe (mm)	355
Gewicht (gr)	1098

SEBS Dichtung.



7520.306 - 22 l

Referenz	MP 22LH
Auß. Ø oben (mm)	324.5
Auß. Ø unten (mm)	276
Auß. Höhe (mm)	387
Gewicht (gr)	1174

SEBS Dichtung.



7525.306 - 31 l

Referenz	MP 31LH
Auß. Ø oben (mm)	398
Auß. Ø unten (mm)	345
Auß. Höhe (mm)	372
Gewicht (gr)	1865

PVC Dichtung. Spezialdeckel für Metallausguss.




7526.306 - 32 l

Referenz	MP 32LH
Auß. Ø oben (mm)	379
Auß. Ø unten (mm)	306
Auß. Höhe (mm)	405
Gewicht (gr)	1400

SEBS Dichtung. Spezialdeckel für Metallausguss.





① **Schweiz**

Schoeller Allibert SWISS Sàrl
 11, route de la Condémine
 CH-1680 ROMONT
 Tel. +41 26 651 92 11
 Fax +41 26 651 92 31
www.ropac-packaging.com
sophie.verdot@schoellerallibert.com

Ropac® Distributors:

② **Großbritannien**

Patrico
 Northway Lodge
 Northway Lane
 Tewkesbury
 Gloucestershire
 GL20 8JG
 United Kingdom
 Tel +44 1684 299 212
 Fax: +44 1684 850 210
 Email: sales@patrico.co.uk
www.patrico.co.uk

③ **Niederlande**

Bark Verpakkingen B.V.
 Coldenhovenseweg 79
 NL-6961 EC EERBEEK
 Phone: +31(0)313-679530
 Fax: +31(0)313-679531
 Email: bark@bark-verpakkingen.com
www.bark-verpakkingen.com

④ **Frankreich**

FILLAUD Ouest Atlantique
 44840 Les Sorinières
 Tel. 02 51 71 27 27

⑤ **Frankreich**

FIDEL Nord Ile de France
 93240 Stains
 Tel. 01 49 71 17 17

⑥ **Frankreich**

FIDEL Rhône Alpes
 69800 Saint-Priest
 Tel. 04 72 47 60 60

⑦ **Frankreich**

FILLAUD Midi-Aquitaine
 31000 Toulouse
 Tel. 05 61 72 45 67

⑧ **Frankreich**

FIDEL Alsace Lorraine
 54110 Dombasle sur Meurthe
 Tel. 03 83 45 31 61

⑨ **Frankreich**

FIDEL Azur Méditerranée
 13400 Aubagne
 Tel. 04 42 18 77 77

⑩ **Belgien**

SEPAC Belgique, Pays Bas
 Wilrijk Belgique
 Tel. 00 32 3 353 93 96

⑪ **Schweiz**

PACPLAST GMBH
 Birkenstraße 47
 CH-6343 Rotkreuz
 Switzerland
 Tel: +41 41 790 93 00
www.pacplast.ch



Schoeller Allibert

ROPAC® °
 ©PREMIUM
 PACKAGING
 PROTECTION

www.ropac-packaging.com